





ROSSO
officine



GENERATORI DI ARIA CALDA





La ROSSO OFFICINE produce generatori per il riscaldamento, la ventilazione ed il ricambio dell'aria, adatti per qualsiasi ambiente. La sua esperienza quarantennale È garanzia di durata, rendimento ed efficienza. L'ampia gamma di produzione, da 20.000 Kcal/h a 600.000 Kcal/h, consente di soddisfare tutte le richieste.

CARATTERISTICHE

- ◆ Struttura autoportante in acciaio zincato, involucro anch'esso in lamiera zincata coibentato con materassino di isolamento termico ed acustico.
- ◆ Camere di Combustione eseguite in acciaio inossidabile e fascio tubiero per il recupero del calore in acciaio al carbonio (o a richiesta in acciaio inossidabile) il tutto dimensionato ed ottimizzato per bassi carichi termici.
- ◆ Portello anticoppio sulla camera di combustione eseguito in pressofusione di alluminio.
- ◆ Motori elettrici, ventilatori centrifughi, apparecchiature elettriche e termostatiche di primarie marche.

VERSATILITÀ


Il generatore di aria calda è il mezzo più economico e tecnicamente più valido per il riscaldamento di magazzini, stabilimenti, piscine coperte, serre, chiese, villette alpine e di tutti quei locali ove È richiesto un riscaldamento rapido ed efficace. L'aria riscaldata del generatore può essere opportunamente filtrata ed umidificata. Con il generatore, si può facilmente ricambiare l'aria ambiente con presa aria esterna. La manutenzione degli impianti ad aria calda con generatore È assai più limitata che non in quelli a fluido intermedio.


DATI TECNICI

MODELLO		G20	G30	G35TC	G50	G75	G100	G150	G200	G250	G300	G400	G500	G600
POTENZA TERMICA FOCOLARE	KW	27,12	34,77	34,77	67,17	100,37	116,16	199,36	265,05	330,60	396,00	526,50	656,70	786,64
	Mcal/h	23,32	29,90	29,90	57,78	86,32	99,90	171,45	229,50	284,32	340,56	452,80	564,78	676,52
POTENZA TERMICA NOMINALE	KW	23,26	29,93	29,93	58,14	87,21	101,16	174,42	232,60	290,70	348,84	465,12	581,40	697,67
	Mcal/h	20,00	25,74	25,74	50,00	75,00	87,00	150,00	200,00	250,00	300,00	400,00	500,00	600,00
PORTATA ARIA MC/H x1.000		1,67	2,49	2,49	4,20	6,25	8,35	12,50	16,67	20,83	25,00	33,33	41,66	50,00
PREVALENZA UTILE mm.c.a.		10	14	7	23	24	26	29	28	30	26	22	24	26
ASSORBIMENTO ELETTRICO KW		0,15	0,25	0,21	0,60	1,5	1,5	2,2	3	4,4	4,4	6	11	15
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE V/Hz		230/1/50					400 TR /3/50							
RUMOROSITÀ dB(A)		62	63	63	65	70	71,5	76,3	77	79	78	75,3	77	79

ACCESSORI G35TC

- Serbatoio da lt 60
- Carrello a tre ruote
- Brucciatoie
- Testata per lancio diretto con bocchetta





DIMENSIONI D'INGOMBRO

	G20	G30	G35TC	G50	G75	G100	G150	G200	G250	G300	G400	G500	G600
A cm	44	52	48	62	62	75	85	90	100	110	110	126	126
B cm	70	80	87	100	117	140	155	195	215	250	260	275	330
C cm	127	151	120	177	182	208	240	234	262	263	263	290	352
a cm	40	50	56	60	98	98	149	149	176	237	237	256	324
b cm	20	30	25	35	46	46	46	46	55	55	55	60	60
d cm	44	65	75	85	100	100	100	150	200	200	200	250	300
e cm	39	44	40	56	52	59	72	58	60	72	72	75	93
Ø cm	10	16	12	20	20	20	25	25	25	30	30	40	40
H cm	-	79	-	94	97	108	131	205	233	231	231	254	316
N cm	83	116	79	135	142	159	186	134	138	156	156	160	204
S cm	3	3,5	3	3,5	5	5,5	5	6	5	5	5	7,5	7,5
N° testate	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5
Dim testate	40x30	50x30	56x25	60x35	46x46	46x46	46x46	46x46	55x55	55x55	55x55	60x60	60x60
Ø cm	223	245	220	251	255	283	315	309	362	373	385	415	491
Peso Kg	100	120	90	170	280	330	470	570	750	860	1.010	1.400	1.840



via Mondovì n°63 - MOROZZO - 12040 - CN
 Tel. 0171.77.20.44 - Fax Uff. Tecnico 0171.77.24.68
 Fax Ufficio Amministrativo 0171.77.12.40
 e-mail: info@rossoofficine.it